



Audio-dørstation Siedle  
Compact  
CA 850-2 E  
210008734-00

## Produktbeskrivelse

Audio-dørstation Siedle Compact, til installation i In-Home-bus eller som reserveprodukt i Audio-sæt Siedle Basic. Med funktionerne opkald, tale åbn dør.

### Specifikationer:

- Integreret dørhøjtaler
- Voice volume indstillelig
- Antal integrerede opkaldstaster: 2
- Akustisk tastekvittering aktiverbar
- Baggrundsbelyste navneskilte, som kan skiftes på forsiden
- Baggrundsbelyst informationskilt til husnummer, logoer, åbningstider osv.
- til frembygningsmontage med panel af børstet ædelstål

## Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	82 x 226 x 29

## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
CA 850-2 E	Audio-dørstation Siedle Compact	Børstet ædelstål	A 210008734-00

## Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG	Varenr.
CA 812-..., BCV/BCVU/CA/CAU/CV/CVU/ Højtaler STA/STV 850-...		Diverse	E	200029867-00
CA 812-..., CA/CAU 850-...	Tekstfelt til infoskilt	Hvid	E	200029872-00
CA 812-..., CA/CAU/CVU 850-..., CV 850-x-03, -04	Mikrofon	Diverse	E	200029868-00
CA 812-..., CA/CV 850-..., BCV 850-...	Skruetrækker Siedle	Diverse	E	200029931-00
CA 812-2, CA 850-2 E	Kabinet-overdel	Børstet ædelstål	E	210008752-00
CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU 850-2-...	Navneskilt-overdel	Glasklar	E	200029865-00



Audio-dørstation Siedle  
Compact  
CA 850-2 E

210008734

Side 2

**Artikler-betegnelse**

CA 812-2, CA/CAU 850-2, CV/CVU  
850-2-...

**Varebeskrivelse**

Tekstfelt til navneskilt

**Farve/materiale**

Hvid

**KG**

E


**Varenr.**

200029870-00

Audio-dørstation Siedle  
Compact  
CA 850-2 E

210008734

Side 3





Audio-dørstation Siedle  
Compact  
CA 850-2 E

210008734

Side 4

---

CA 850-x E Audio-dørstation Siedle Compact

CA 850-... Siedle Compact Audio

Produktinformation

2,4 MB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

1,5 MB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)