

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 1



## Produktbeskrivelse

Smart Gateway Professional: DIN-skinneenhed til privat eller professionel anvendelse til større anlæg (op til 50 IP-abonnenter).

Grænseflade mellem In-Home-bus og IP-netværk. Highlights • Mobilt dørkald pr. smartphone-app via Siedle Server (cloud-service) • Fleksible udvidelsesmuligheder for et In-Home-anlæg med IP-clients • Til Siedle Axiom Gateway og JUNG TKM-client medfølger brugerlicens • Øvrige specifikationer • Siedle App understøttes af iPhone eller Android-smartphone • Op til 50 IP-abonnenter (kræver licens, indbefatter 2 brugerlicenser) • Gruppeopkald for op til 6 IP-abonnenter • Parallelt opkald til IP- og In-Home-bus-brugerenheder muligt • Automatisk opdateringsfunktion kan aktiveres • Separat billedlager til IP-opkaldsgrupper • Billedlager med automatisk tidsstyret sletning af billeder (følger reglerne for databeskyttelse) • Lokal udvidelse af et dørtelefonanlæg v.h.a. Smart Control Panel fra firmaet Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de)) • Tilslutning af VoIP-telefoner (med og uden video) • CTI-dørkald: Lydtransmission over telefonnettet parallelt med videosignalet muligt over et IP-netværk - dette sikrer en lydforbindelse i optimal telefonanlægs-kvalitet • Tilslutning af telefonanlæg (op til 3 samtaleforbindelser på samme tid) (kræver licens) • Brug af bus-software-hustelefon BSHT 650-... (licenser inklusive) • Integreret omskifterkontakt som udgang til ekstra signal Systemkrav • Samtalesystem In-Home-bus • Hver SG 650-... skal forsynes over en separat NG 706-30/33-.... • Alternativt er spændingsforsyning også mulig over ANG 600-... / PoE iht. IEEE 802.3af. • Internetforbindelse til brug af Siedle App og til automatiske opdateringer

## Tekniske specifikationer


Driftsspænding:	20–50 V DC, PoE i henhold til 802.3af
Driftsstrøm:	maks. 400 mA
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +40 °C
Delingsenhed:	6
Mål (mm) b x h x d:	107 x 109 x 60


## Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Sort	D 200048807-00

Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 2





Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Side 3

SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58	Firmware	483 MB	download
SG 650-0 Smart Gateway	Produktinformation	559 kB	download
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Overensstemmelseserklæring	1,5 MB	download
	Programmeringsvejledning	1,1 MB	download
	Ekstra information	260 kB	download
	Ekstra information	140 kB	download
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	download
SG 650-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	download
SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	download
SG 650-0 Firmware V. 1.5.0	Firmware	449 MB	download
SG 650-0 Firmware V. 1.4	Firmware	223 MB	download
SG 650-0 Firmware V. 1.3.3	Firmware	143 MB	download
SG 650-0 Firmware V. 1.2.1	Firmware	200 MB	download
BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1	Software	53,6 MB	download
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-programmingssoftware	Software	221 MB	download
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	download
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Software	1,6 MB	download